

Від 14.05.2019р. № 112  
 На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Довідка  
про технічні характеристики запропонованого товару**

**Товариство з обмеженою відповідальністю «Термо-Ізол» погоджується виготовити продукцію згідно з технічними вимогами та повідомляє наступне:**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ТОВАРУ**

Код ДК 021:2015 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тубінги та супутні вироби  
 Кількість предмету закупівлі:

**1. теплоізоляційні труби (діаметр 108/200 в поліетиленовій оболонці) – 200 м**

**теплоізоляційні труби (діаметр 108/200 в поліетиленовій оболонці)**

Область застосування	Для гарячого водопостачання, Для систем опалення
Матеріал труби	Сталь
Теплоізоляційний шар	пінополіуретан
гідрозахисне покриття	поліетилен
Спосіб прокладки труби	Підземний
Діаметр труби	108/200 мм
Товщина стінки труби	4.0 (мм)
Товщина теплоізоляційног шару	46.0 (мм)
Довжина труби	12.0 (мм)
Вага 1 п.м. труби	14.7 (кг)
Максимальна температура теплоносія	150.0 (град.)
<b>максимальний робоче тиск</b>	<b>не більше 1,6 МПа</b>
Коефіцієнт теплопровідності	0.03 (Вт/(м*К))
Гарантійний термін	2 (роки)

Відповідність вимогам ДСТУ Б В.2.5-31: 2007 «Трубопроводи попередньо теплоізолювані спіненим поліуретаном для мереж гарячого водопостачання і теплових мереж. Труби, фасонні вироби і арматура. Технічні умови».

Якість товару повинна бути підтверджена висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи або інші документи (лист Держпродспоживслужби, санітарно-епідеміологічної служби, висновки акредитованих лабораторій, сертифікати) що засвідчують якість товару.



**Умови поставки:** поставка товару здійснюється на склад Замовника. Місце знаходження 71402, вул. Лугова, 2, с. Велика Білозерка, Великобілозерський район, Запорізька область

**Строки поставки:** на протязі травень – червень 2019 року.

**Генеральний директор**



**Гурський О. О.**

