



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 18 04 2013р.

№ 05.03.02-04/ 28896

Засоби для миття та чищення БЛАНІДАС «тмBLANIDAS» згідно ТУ У 20.4-36423868-007:2013 згідно з додатком

(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: 20.41.3

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

підприємства комунально-побутового, ресторанного, готельного господарства, громадського харчування і торгівлі, транспорт, побут

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «Бланіда», Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, будинок 31, офіс 316, код ЄДРПОУ:

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Бланіда», Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, будинок 31, офіс 316, код ЄДРПОУ: 36423868

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані при контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: СанПіН № 6026 Б-91 «Санитарные правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии» за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони ГДК, а саме: формальдегід-0,5; натрію гідроксид - 0,5; етиленгліколь - 5; аерозоль ПАВ - 5,0 мг/м<sup>3</sup>. (клас небезпеки 4). спирт етиловий -1000мг/м<sup>3</sup>, (клас небезпеки ІУ); спирт пропіловий - 10 мг/м<sup>3</sup> (клас небезпеки ІІІ); етиленгліколь - 5мг/м<sup>3</sup>, (клас небезпеки ІІІ); бутан - 300мг/м<sup>3</sup>. (клас небезпеки ІУ); бензин-100,0мг м<sup>3</sup> (клас небезпеки ІУ); вуглеводні С1-С10-300,0 (клас небезпеки ІУ); в атмосферному повітрі вміст шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДКсер.доб мг/ м<sup>3</sup>: формальдегіду - 0,003 ; спирт етиловий-5; спирт пропіловий - 0,3; бутан (мах.раз.) - 200; кислота сульфамінова - 0,03; натрію гіпохлориду - 0,1; кислота лимонна 0,1; При застосуванні засобів для килимових, дерев'яних та інших покриттів, що не мають контакту з харчовими продуктами, залишкові кількості ПАР на поверхнях після обробки не повинні перевищувати - 5мкг/см<sup>2</sup>. При застосуванні засобів для обробки поверхонь, що можуть контактувати з продуктами харчування залишкові кількості ПАР на поверхнях після обробки не повинні перевищувати - 0,15 мкг см<sup>2</sup>. Для препаратів, що не містять ПАР має бути досягнута достатня змиваемість засобів з матеріалів, що проходили обробку (за величиною рН); в робочих концентраціях миючі засоби не повинні мати подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки очей, індекс негативної дії на стан шкіри людини 0 балів.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування;
- б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника.

Згідно з фактисами  
26.07.13р. Директор Шевченко О.А.



вказаних у супровідній документації;

ві щорічних випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби для миття та чищення БЛАНІДАС «tmBLANIDAS» згідно ТУ У 20.4-36423868-007:2013 згідно з додатком, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно маркування.

Повинна бути етикетка по використанню на державній мові.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дієсний до: На термін дії ТУ У 20.4-36423868-007:2013, але не більше 5 років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфері застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Вітчизняна продукція.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Вітчизняна продукція.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідеміологічному нагляді)

Санітарно-епідеміологічна станція Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15, тел.: 526-50-06


(найменування, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 4409 від 17.04.2013р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії

 О.Г. Гаврильченко

Згідно з етикеткою  
26.02.13р. Директор Шевченко О.А.



Додаток до висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "18" 04 2013 р.

№ 05.03.02-04/28816

№ п/п	Назва засобу
1	Бланідас-ЦВ нова (Blanidas-CW nova)
2	Бланідас-ЦВ спеціал (Blanidas-CW special)
3	Бланідас Гриль Д9 (Blanidas Grill D9)
4	Бланідас А5 (Blanidas A5)
5	Бланідас Бест (Blanidas Best)
6	Бланідас Футур (Blanidas Futur)
7	Бланідас 1000В (Blanidas 1000В)
8	Бланідас Буїлд (Blanidas Build)
9	Бланідас А8 (Blanidas A8)
10	Бланідас Д5 (Blanidas D5)
11	Бланідас Мульти Д2 (Blanidas Multi D2)
12	Бланідас Д8 (Blanidas D8)
13	Бланідас Саніт 100 (Blanidas Sanit 100)
14	Бланідас Спрінт 300 (Blanidas Sprint 300)
15	Бланідас СаниЦід (Blanidas SaniCid)
16	Бланідас Санікальк (Blanidas Sanicalk)
17	Бланідас Спрінт 200 (Blanidas Sprint 200)
18	Бланідас Хотел Р3 (Blanidas Hotel R3)
19	Бланідас Сонріл (Blanidas Sonril)
20	Бланідас Дельта (Blanidas Delta)
21	Бланідас Комбі Цітрик (Blanidas Combi Citric)
22	Бланідас 200С (Blanidas 200S)
23	Бланідас-Ц Контакт (Blanidas-C Contact)
24	Бланідас Гіпоконц (Blanidas Hypoconc)
25	Бланідас Юніверсал (Blanidas Universal)
26	Бланідас Дегрісер (Blanidas Degreaser)
27	Бланідас Флур (Blanidas Floor)
28	Бланідас Кітчен Бак (Blanidas Kitchen Bac)
29	Бланідас Гріль (Blanidas Grill)
30	Бланідас Діш (Blanidas Dish)
31	Бланідас Діш Бак (Blanidas Dish Bac)
32	Бланідас Д1 Стар (Blanidas D1 Star)

Експертна комісія

Санепідстанція Державного управління справами  
м.Київ, вул.Заболотного, 15 т.526-55-32  
Факс 526-50-06

Протокол експертизи

(місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, WWW)  
№ 02-03.04/4909-п від 17.04.2013р.

Керівник експертної комісії

(№ протоколу, дата його затвердження)  
Гаврильченко О.Г.  
(прізвище, ім'я, по-батькові) підпис/



Згідно з епідеміологією  
26.02.13г. Фахівця Шлеверко О.А.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 06.04.2015р.

№ 05.03.02-03/29144

Засоби для догляду та чищення текстильних виробів в асортименті згідно з додатком до Висновку  
(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3402

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД артикул)

промислові підприємства, підприємства харчопереробної промисловості, ресторанного господарства і торгівлі, транспорт, об'єкти комунально-побутового обслуговування (в т.ч. хімчистки одягу, гардин, меблів, килимів, пральні)

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Chem. Fabric KREUSSLER & Co., GmbH Rheingastrasse 87-93, D-65203 Wiesbaden, DE, Країна  
походження об'єкта експертизи: Країни ЄС (в т.ч. Німеччина)

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Лізоформ», Україна, 01042, м. Київ, пров.Новопечерський, буд.19/3, корп.1, кімн.5, код ЄДРПОУ:  
34937637

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт додається до супровідних документів з вантажем

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: СанПін № 6026 Б-01 "Санитарные правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии", за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданих заявником зразків об'єкта експертизи, а саме вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати їх ГДК, а саме: формальдегід – 0,5 мг/м<sup>3</sup>; натрію гідроксид – 0,5 мг/м<sup>3</sup>; етиленгліколь – 5 мг/м<sup>3</sup>; аерозоль ПАР – 5 мг/м<sup>3</sup>; спирт етиловий – 1000 мг/м<sup>3</sup>; спирт пропіловий – 10 мг/м<sup>3</sup>; етиленгліколь – 5 мг/м<sup>3</sup>; бутан – 300 мг/м<sup>3</sup>; бензин – 100 мг/м<sup>3</sup>; вуглеводні С1- С10 – 300 мг/м<sup>3</sup>; карбонат натрію – 2 мг/м<sup>3</sup>; моноетаноламін – ОБРВ 5 мг/м<sup>3</sup>; відповідно до вимог СН №4617-88 «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони здійснюється у відповідності з ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; в атмосферному повітрі вміст шкідливих речовин не повинен перевищувати ГДК (в добу): формальдегід – 0,003 мг/м<sup>3</sup>; спирт етиловий – 5 мг/м<sup>3</sup>; спирт пропіловий – 0,3 мг/м<sup>3</sup>; бутан (в добу) – 200 мг/м<sup>3</sup>; кислота сульфамінова – 0,03 мг/м<sup>3</sup>; натрію гіпохлорид – 0,1 мг/м<sup>3</sup>; кислота лимонна – 0,1 мг/м<sup>3</sup>; в робочій зоні концентрації миючі засоби не повинні мати подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки очей.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, чищення є:

при використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись вимог даного висновку, інструкцій та рекомендацій виробника. За зазначених умов використання продукція негативного впливу на здоров'я людини та навколишнє природне середовище не чинить. Зберігання, транспортування, продукції

Згідно з етикеткою  
26.01.15р

Директор Мебелі О.А.



здійснювати згідно з рекомендаціями виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби для догляду та чищення текстильних виробів в асортименті згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

маркування обов'язкове, використання згідно з Інструкцією виробника. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу або продукції.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 30 липня 2018 року.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санітарний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до СанПіпН № 6026 Б-01 "Санитарные правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии"; СН №4617-88 «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санітарному нагляді)

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(назви, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Державна Установа "Інститут медицини праці  
НАМН України"

Протокол експертизи

№ 7202 від 01.07.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Захаренко М.І.

Згідно з оригіналом  
26.07.18р.

Директор Шеленко О.П.



Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 06 липня 2015 р.

№05.03.02-03/29144


№ з/п	Назва	№ з/п	Назва
1	PRENETT PUR	39	DERVAL COLOR
2	PRENETT MAX	40	DERVAL SOLO
3	PRENETT CS	41	DERVAL ALKA
4	CLIP GREEN CONC	42	TREBON BASIS
5	CLIP PRESORB	43	TREBON PLUS
6	CLIP COMFORT	44	TREBON EXTRA
7	CLIP IPURA	45	TREBON SI
8	CLIP CONC ASEPT	46	TREBON COLOR
9	CLIP CSL	47	TREBON 2
10	CLIP MULTI	48	OTTALIN PA-CONC
11	CLIP KLEEN	49	OTTALIN CL
12	VINOY PLUS	50	OTTALIN ENZYM
13	AROMATEX	51	OTTALIN OXY
14	OLEODERM	52	OTTALIN SOFT
15	OLEODERM CS	53	OTTALIN PLEX
16	DEPRIT PROF. SET	54	OTTALIN ODX
17	DEPRIT PROF. 1	55	LANADOL AVANT
18	DEPRIT PROF. 2	56	LANADOL AKTIV
19	DEPRIT PROF. 3	57	LANADOL APRET
20	DEPRIT PROF. 4	58	LANADOL LICKER
21	DEPRIT PROF. 5	59	LANADOL ABAC
22	DEPRIT PROF. 6	60	COLOFIX
23	ADSORBON	61	PERAMON
24	DEPRIT PROF SET 1-3	62	FOMEX SI
25	PRENETT A-B-C SET	63	SOLVON K4
26	PRENETT A	64	SOLVON
27	PRENETT B	65	DERVAL BWS
28	PRENETT C	66	DISTIL
29	CLIP K4	67	DAYREKT STARKE
30	PRENETT K4	68	DEPRIT PROF SET (1-2-3-4-5-6)
31	DERVAL POWER	69	ALKANON
32	OTTALIN FINISH	70	TREBON ULTRA WHITE
33	OTTALIN CITRO	71	DERVAL AN
34	VINOY K4	72	DERVAL RENT
35	CLIP CONC ACEPT	73	DERVAL PROTECT
36	DERVAL BRIGHT	74	POLS
37	DERVAL ENERGY		
38	DERVAL PRE		

ДУ Інститут медицини праці НАМН України

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел: приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@namu.kiev.ua  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94; e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи №7202 від 01 липня 2015 року

Заступник Голови експертної комісії

  
Захаренко М.



*Згідно з оригіналом*  
26.02.16 *Федерика Іванченко О.А.*