



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12.04. 2016р.

№ 05.03.02-03/ 12133

Технологічне обладнання т.м. ТОРГМАШ згідно з додатком до Висновку

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 8438

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Підприємства ресторанного господарства

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ВАТ «ТОРГМАШ», м. Барановичі Брестської обл., вул. Чернишевського, 61, 225409, Республіка Білорусь

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ВАТ «ТОРГМАШ», м. Барановичі Брестської обл., вул. Чернишевського, 61, 225409, Республіка Білорусь

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

прямі контракти з виробником

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Рівень напруженості ЕМП 50 Гц за електричною складовою (ДР) -5кВ/м, за магнітною складовою – 1,4 кА/м згідно ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів». Еквівалентний рівень шуму (ГДР – 80 дБА) відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 „Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку”.

Рівень міграції хімічних речовин з поверхонь з нержавіючої сталі у контактуюче модельне водне середовище не більше ДКМ (мг/л): заліза - 0,3; міді - 1,0; хрому (сумарно) – 0,1; нікелю - 0,1; рівень запаху водних витяжок – до 1 балу, присмак - не допускається, колір та прозорість - без змін відповідно до СанПіН 42-123-4240-86 “Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения”, Інструкції 880-71 „Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами».

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При експлуатації обладнання необхідно здійснювати контроль за рівнем напруженості електричного та магнітного полів - згідно з ДСН 3.3.6.096-2002, еквівалентним рівнем шуму згідно з ДСН 3.3.6.037-99. Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Технологічне обладнання т.м. ТОРГМАШ згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: Гарантується виробником**

Маркування вимагається. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 12 квітня 2021 р.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** відповідно до ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів»; СанПіН 42-123-4240-86 «Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения»; Інструкції 880-71 „Інструкція по санитарно-химическому исследованию изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами».

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці  
НАМН України"

Протокол експертизи


Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:  
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:  
yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,  
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 4572 від 11.04.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Чернюк В.І.

**Додаток до Висновку  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 12 " 04. 2016 р.

№ 05.03.02-03/ 12133

Технологічне обладнання т.м. ТОРГМАШ: машина для подрібнення м'яса: мод. МИМ-80, м'ясорубка: мод. МИМ-300М, мод. МИМ-350, мод. МИМ-600, мод. МИМ-600М, машина картоплеочисна: мод. МОК-150М, мод. МОК-300М, машина для чищення овочів: мод. МОК-150У, мод. МОК-300У, мод. МОО-1, мод. МОО-1-01, машина протиочно-резальна: мод. МПР-350М, мод. МПР-350М-01, мод. МПР-350М-02, машина для переробки овочів: мод. МПО-1-01, мод. МПО-1-02, мод. МПО-1-03, тістомісильна машина: мод. МТ-12, мод. МТ-25, мод. МТ-25-01, мод. МТ-30, міксер планетарний: мод. МП-10, слайсер: мод. ЛР-220, мод. ЛР-250, мод. ЛР-300, та комплектуючі, замість \*\*\* - можуть бути знаки, цифри та літери, які позначають комплектність виробу, його розміри та відмінності у дизайну, що не впливає на безпеку виробів.

ДУ „Інститут медицини праці НАМН України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел:  
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: [yik@nanu.kiev.ua](mailto:yik@nanu.kiev.ua)  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail:  
[test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)

Протокол експертизи №4572 від 11 квітня 2016 року

Заступник Голови експертної комісії

  
Чернюк В.І.  
