

ДЕКЛАРАЦІЯ ВИРОБНИКА (ПОВСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ) № 0809

на готову молочну продукцію

Наменування підприємства виробника ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМІНАТ ТРИДНІПРОВСЬКИЙ» вул. Журнальська, буд. 15, м. Дніпропетровськ, 48531

Дата складання 09.03.2016

№	Датум ск.	Назва продукції	Серія	№ акт. в-ва	Масло, г/кг	Жиру, %	Сухих речовин, %	Т/У	ГОСТ ДСТУ	Вага, кг	Мод.	Т/Р/П	Середній показник, %	Сумарний показник, %	Датум виг.	Линейне відбиття, %	Попередн. С. Висл., %	Линейне відбиття, %	Прог. №	Ласкороз.	Роздат. №	ПЛО № протокол
1	06.08.16	2.25.8	МОНКОЛОСЕТ ЛІТНЕ 2.5% н.с. 1кг	583977	102077	1925	5	2.5	4	16	1028	0.4	0.4	0.4	16	1028	18.08.24	2.5	18	1028	29.02.16	2383
2	07.08.16	2.25.8	МОНКОЛОСЕТ ЛІТНЕ 2.5% н.с. 1кг	583977	107077	1925	5	2.5	4	16	1028	0.4	0.4	0.4	16	1028	18.08.24	2.5	18	1028	16.02.16	2383
3	07.08.16	2.25.8	МОНКОЛОСЕТ ЛІТНЕ 2.5% н.с. 1кг	583977	107077	1925	5	2.5	4	16	1028	0.4	0.4	0.4	16	1028	18.08.24	2.5	18	1028	16.02.16	2383
4	07.08.16	2.25.8	МОНКОЛОСЕТ ЛІТНЕ 2.5% н.с. 1кг	583977	107077	1925	5	2.5	4	16	1028	0.4	0.4	0.4	16	1028	18.08.24	2.5	18	1028	16.02.16	2383
5	07.08.16	2.25.8	МОНКОЛОСЕТ ЛІТНЕ 2.5% н.с. 1кг	583977	107077	1925	5	2.5	4	16	1028	0.4	0.4	0.4	16	1028	18.08.24	2.5	18	1028	16.02.16	2383
6	07.08.16	2.25.8	МОНКОЛОСЕТ ЛІТНЕ 2.5% н.с. 1кг	583977	107077	1925	5	2.5	4	16	1028	0.4	0.4	0.4	16	1028	18.08.24	2.5	18	1028	16.02.16	2383
7	07.08.16	2.25.8	МОНКОЛОСЕТ ЛІТНЕ 2.5% н.с. 1кг	583977	107077	1925	5	2.5	4	16	1028	0.4	0.4	0.4	16	1028	18.08.24	2.5	18	1028	16.02.16	2383
8	07.08.16	2.25.8	МОНКОЛОСЕТ ЛІТНЕ 2.5% н.с. 1кг	583977	107077	1925	5	2.5	4	16	1028	0.4	0.4	0.4	16	1028	18.08.24	2.5	18	1028	16.02.16	2383
9	07.08.16	2.25.8	МОНКОЛОСЕТ ЛІТНЕ 2.5% н.с. 1кг	583977	107077	1925	5	2.5	4	16	1028	0.4	0.4	0.4	16	1028	18.08.24	2.5	18	1028	16.02.16	2383
10	07.08.16	2.25.8	МОНКОЛОСЕТ ЛІТНЕ 2.5% н.с. 1кг	583977	107077	1925	5	2.5	4	16	1028	0.4	0.4	0.4	16	1028	18.08.24	2.5	18	1028	16.02.16	2383
11	07.08.16	2.25.8	МОНКОЛОСЕТ ЛІТНЕ 2.5% н.с. 1кг	583977	107077	1925	5	2.5	4	16	1028	0.4	0.4	0.4	16	1028	18.08.24	2.5	18	1028	16.02.16	2383
12	07.08.16	2.25.8	МОНКОЛОСЕТ ЛІТНЕ 2.5% н.с. 1кг	583977	107077	1925	5	2.5	4	16	1028	0.4	0.4	0.4	16	1028	18.08.24	2.5	18	1028	16.02.16	2383
13	07.08.16	2.25.8	МОНКОЛОСЕТ ЛІТНЕ 2.5% н.с. 1кг	583977	107077	1925	5	2.5	4	16	1028	0.4	0.4	0.4	16	1028	18.08.24	2.5	18	1028	16.02.16	2383
14	07.08.16	2.25.8	МОНКОЛОСЕТ ЛІТНЕ 2.5% н.с. 1кг	583977	107077	1925	5	2.5	4	16	1028	0.4	0.4	0.4	16	1028	18.08.24	2.5	18	1028	16.02.16	2383
15	07.08.16	2.25.8	МОНКОЛОСЕТ ЛІТНЕ 2.5% н.с. 1кг	583977	107077	1925	5	2.5	4	16	1028	0.4	0.4	0.4	16	1028	18.08.24	2.5	18	1028	16.02.16	2383
16	07.08.16	2.25.8	МОНКОЛОСЕТ ЛІТНЕ 2.5% н.с. 1кг	583977	107077	1925	5	2.5	4	16	1028	0.4	0.4	0.4	16	1028	18.08.24	2.5	18	1028	16.02.16	2383
17	07.08.16	2.25.8	МОНКОЛОСЕТ ЛІТНЕ 2.5% н.с. 1кг	583977	107077	1925	5	2.5	4	16	1028	0.4	0.4	0.4	16	1028	18.08.24	2.5	18	1028	16.02.16	2383
18	07.08.16	2.25.8	МОНКОЛОСЕТ ЛІТНЕ 2.5% н.с. 1кг	583977	107077	1925	5	2.5	4	16	1028	0.4	0.4	0.4	16	1028	18.08.24	2.5	18	1028	16.02.16	2383
19	07.08.16	2.25.8	МОНКОЛОСЕТ ЛІТНЕ 2.5% н.с. 1кг	583977	107077	1925	5	2.5	4	16	1028	0.4	0.4	0.4	16	1028	18.08.24	2.5	18	1028	16.02.16	2383
20	07.08.16	2.25.8	МОНКОЛОСЕТ ЛІТНЕ 2.5% н.с. 1кг	583977	107077	1925	5	2.5	4	16	1028	0.4	0.4	0.4	16	1028	18.08.24	2.5	18	1028	16.02.16	2383
21	07.08.16	2.25.8	МОНКОЛОСЕТ ЛІТНЕ 2.5% н.с. 1кг	583977	107077	1925	5	2.5	4	16	1028	0.4	0.4	0.4	16	1028	18.08.24	2.5	18	1028	16.02.16	2383
22	07.08.16	2.25.8	МОНКОЛОСЕТ ЛІТНЕ 2.5% н.с. 1кг	583977	107077	1925	5	2.5	4	16	1028	0.4	0.4	0.4	16	1028	18.08.24	2.5	18	1028	16.02.16	2383

Експлуатаційний дозвіл № 04-23-60 МР Виданий Управлінням ветеринарної медицини м. Дніпропетровськ від 11.03.11. № реєстрації 11в від 11.03.11


Експ. висновок № 0018856/16 від 15.06.16. Маслор. Виданий ДДРегЛВМ

ДСТУ ISO 22000:2007, ДСТУ ISO 9001:2009 сертифікат № ОДС-278/05 від 17.11.14

Продукція відповідає ветеринарно-санітарним вимогам Виробничий контроль (залізниця, долина) (необхідно підписати)
 від 9 Серпня 2016 р.
 М.П. СГ-04 № 583977
 М.П. СГ-04 № 583977
 (Згідно з вимогами ДСТУ ISO 22000:2007)

Публічне акціонерне товариство «КОМІНАТ ТРИДНІПРОВСЬКИЙ»
 ВИРОБНИЧА ЛАБОРАТОРІЯ
 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журнальська, 15
 Ізясєв-Хлік
 Батіг О.Ф.

Повіднення видав





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 25.04.2014р.

№ 05.03.02-04/13196

Сир кисломолочний нежирний 5% жиру, 9,5% жиру, 9,5% жиру, виготовлений у відповідності ДСТУ 4554:2006 "Сир кисломолочний. Технічні умови".

код за ДКПП: 10.51.4

харчування населення (огорова та розаріона) (виробництво)

ПАТ "Комбінат "Триліпівський" України", м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, 15, тел.: /факс: 371 67 79, код ЄДРПОУ: 01528186

ПАТ "Комбінат "Триліпівський" України", м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, 15, тел.: /факс: 371 67 79, код ЄДРПОУ: 01528186

Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення і випробувань (розширеного контролю, у тому числі на вміст генетично модифікованих організмів (не виявлені) наданих заявником зразків об'єктів експертизи, а саме: допустимими рівнями вмісту токсичних елементів, мг/кг, не більше: свинець – 0,3, кадмій – 0,2, мідь як – 0,2, ртуть – 0,02, микотоксинів, мг/кг, не більше: афлатоксин В₁ – не дол. (<0,001), афлатоксин М₁ – 0,0005; пестицидів, мг/кг, не більше: гексахлоран – 1,25 (в перерахунок на жир), ДДТ та його метаболіти – 1,0 (в перерахунок на жир), ГХЦП гма-ізомер – 1,25 (в перерахунок на жир), карбофос – не дол., метафос – не дол.; антибіотиків, од/г, не більше: антибіотики тетрациклової групи – 0,01, пеніцилін – 0,01, стрептоміцин – 0,5; горючолетних препаратів, мг/кг, не більше: дигістицибестрол – не дол., естрадиол-17β – 0,0002; мікробіологічними показниками: кількість молочнокислих бактерій, КУО/г, не менше – 1,0x10⁶, БГКП (коаформей), в 0,01 г – не дол., S. aureus, в 0,01 г – не дол., патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду Salmonella, в 25 г – не дол., дріжджі, КУО/г, не більше – 100, плісневий грибок, КУО/г, не більше – 50; радіологічними показниками, Бк/кг, не більше: ¹³⁷Cs – 100, ⁹⁰Sr – 20 згідно з ДСТУ 4554:2006 "Сир кисломолочний. Технічні умови"; МБТІСН № 5061-89 "Мелко-біологічне вивчення і санітарні норми якості продукції встановленого сир'я і лішневих продуктів", ГН 6.6.1.1-130-2006 "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів ¹³⁷Cs та ⁹⁰Sr у продуктах харчування та питній воді"

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків, визначених умов і строків зберігання, транспортування і реалізації продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)
За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Сир кисломолочний нежирний, 5% жиру, 9,5% жиру, 9,5% жиру, виготовлений у відповідності ДСТУ 4554:2006 "Сир кисломолочний. Технічні умови", за наданими заявником зразками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: не більше ніж 7 діб за температури від 2 °С до 6 °С

Текст етикетування державною мовою України повинен міститися на кожній упакуванні продукції (інформація щодо етикетки, інструкції, ярлика тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії ДСТУ 4554:2006 "Сир кисломолочний. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Не підлягають - продукція вітчизняного виробництва

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Не підлягають - продукція вітчизняного виробництва

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санітарний надгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: за показниками безпеки та мінімальними специфікаціями якості в порядку державного санітарного нагляду (показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санітарному надгляді)

Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування МОЗ України

№ 107 від 17.02.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Голова експертної комісії

Шведць О.І.

Протокол експертизи:

м. Київ, вул. Чигоріна, 18, тел.: 286-34-55
(місцезнаходження, місцезнаходження, телефон, факс, Email, WWW)