

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № **UA1.072.0041548-16**  
*Зареєстровано в Реєстрі*

Термін дії з **22 грудня 2016** до **21 грудня 2017**  
*Срок дієвості*

Продукція **оливи моторні згідно з додатком, 8 (вісім) найменувань**  
*Продукція*

2710

код УКТ ЗЕД ПУ ЗЕД

19.20.27

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **ТУ У 23.2-30802090-085:2009 'Оливи моторні 'АГРІНОЛ'.** Технічні  
*Соответствует требованиям* умови' зі змінами 1-4, п. 3.1.2. Табл. 2.1-2.3 п. 1-13

Виробник продукції **ТОВ 'РУ НВП АГРІНОЛ', 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ,**  
*Изготовитель продукции* вул. Будівельна, 3-А, код ЄДРПОУ 32365441, Україна

Сертифікат видано **ТОВ 'РУ НВП АГРІНОЛ', 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ,**  
*Сертификат выдан* вул. Будівельна, 3-А, код ЄДРПОУ 32365441, Україна

Додаткова інформація **оливи моторні 8 (вісім) найменувань згідно з додатком випускаються**  
*Дополнительная информация* серійно з 22.12.16 р. до 21.12.17 р..Термін придатності до застосування - 5 років. Технагляд - 1 раз протягом терміну дії сертифікату

Сертифікат видано органом з сертифікації **ОС '10 Хіммотологічний центр', м. Київ,**  
*Сертификат выдан органом по сертификации* вул. Відпочинку, 9а, телефон 380 44 4523401 наказ про призначення та уповноваження органів із сертифікації в державній системі сертифікації № 507 від 29.04.2014р.

На підставі **Протоколів випробувань (згідно з додатком) Випробувальної лабораторії ТОВ 'Азовська**  
*На основании* регіональна лабораторія сертифікаційних випробувань мастил та олив' (71101, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Мелітопольське шосе, 20, атестат акредитації № 2Н446 від 26.01.2012р.)

Керівник органу з сертифікації  
*Руководитель органа по сертификации*



підпис

*В.П. Пивовар*

В.П. Пивовар

ініціали, прізвище



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ!**

ДИРЕКТОР

**ТОВ РУ НВП АГРІНОЛ**  
**В. В. ПОЛІЩУК**

Чинність сертифіката підтверджується при  
перевірці в Реєстрі системи УкрСЕПРО  
за тел. (044) 528-54-35



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГС

## ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання  
*Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании*

№ UA1.072.0041548-16

“ 22 ” грудня 2016

Оливи моторні:

1. Олива моторна 'Агрінол 5W-40 CG-4/SJ', ТУ У 23.2-30802090-085:2009, протокол випробувань № 5.12/93 від 09.12.2016р.
2. Олива моторна 'Агрінол 10W-40 CG-4/SJ', ТУ У 23.2-30802090-085:2009, протокол випробувань № 5.12/89 від 09.12.2016р.
3. Олива моторна 'Агрінол 15W-40 CG-4/SJ', ТУ У 23.2-30802090-085:2009, протокол випробувань № 5.12/94 від 09.12.2016р.
4. Олива моторна 'Агрінол 15W-40 CG-4/SL', ТУ У 23.2-30802090-085:2009, протокол випробувань № 5.12/92 від 09.12.2016р.
5. Олива моторна 'Агрінол 15W-40 SF/CC', ТУ У 23.2-30802090-085:2009, протокол випробувань № 5.12/95 від 09.12.2016р.
6. Олива моторна 'Агрінол 15W-40 SG/CD', ТУ У 23.2-30802090-085:2009, протокол випробувань № 5.12/91 від 09.12.2016р.
7. Олива моторна 'Агрінол 15W-40 CF-4/SG', ТУ У 23.2-30802090-085:2009, протокол випробувань № 5.12/96 від 09.12.2016р.
8. Олива моторна 'Агрінол 15W-40 CI-4', ТУ У 23.2-30802090-085:2009, протокол випробувань № 5.12/90 від 09.12.2016р.

Всього: 8 (вісім) найменувань.



Керівник органу з сертифікації  
Рядовий керівник органу з сертифікації

підпис



В.П. Пивовар  
Ініціали, прізвище

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

ДИРЕКТОР  
ТОВ РУНВЛАГРІНОЛ  
В. В. ПОЛІЩУК

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № **UA1.072.0041551-16**  
*Зарегистрирован в Реестре*

Термін дії з **22 грудня 2016** до **21 грудня 2017**  
*Срок действия с*

Продукція **оливи трансмісійні згідно з додатком, 4 (чотири) найменування**  
*Продукция*

2710

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

19.20.27

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **ТУ У 23.2-30802090-120:2009 'Оливи трансмісійні 'Transmission'.  
*Соответствует требованиям* Технічні умови' зі зміною № 1, п. 3.1.2. Табл. 2 (п. 1-11).**

Виробник продукції **ТОВ 'РУ НВП АГРІНОЛ', 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ,  
*Изготовитель продукции* вул. Будівельна, 3-А, код ЄДРПОУ 32365441, Україна**

Сертифікат видано **ТОВ 'РУ НВП АГРІНОЛ', 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ,  
*Сертификат выдан* вул. Будівельна, 3-А, код ЄДРПОУ 32365441, Україна**

Додаткова інформація **оливи трансмісійні 4 (чотири) найменування згідно з додатком випус-  
*Дополнительная информация* каються серійно з 22.12.16 р. до 21.12.17 р.. Термін придатності до за-  
стосування - 5 років. Технагляд - 1 раз протягом терміну дії сертифікату**

Сертифікат видано органом з сертифікації **ОС '10 Хімотологічний центр', м. Київ,  
*Сертификат выдан органом по сертификации* вул. Відпочинку, 9а, телефон 380 44 4523401 на-  
каз про призначення та уповноваження органів  
із сертифікації в державній системі сертифікації  
№ 507 від 29.04.2014р.**

На підставі **Протоколів випробувань (згідно з додатком) Випробувальної лабораторії ТОВ 'Азовська  
*На основании* регіональна лабораторія сертифікаційних випробувань мастил та олів' (71101,  
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Мелітопольське шосе, 20, атестат акредитації № 2Н445  
від 26.01.2012р.)**

Керівник органу з сертифікації  
*Руководитель органа по сертификации*

М.П.



підпис

В.П. Пивовар

ініціали, прізвище



Чистість сертифіката відповідності можна  
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО  
за тел. (044) 528-54-35

ДИРЕКТОР  
ТОВ 'РУ НВП АГРІНОЛ'  
В. В. ПОЛІЦУК



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ПС

# ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання  
*Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании*

№ UA1.072.0041551-16

.. 22 .. грудня 2016

1. Олива трансмісійна 'Transmission Platinum SAE 75W-90 API GL-5', ТУ У 23.2-30802090-120:2009 протокол випробувань № 5.12/88 від 09.12.2016р.
2. Олива трансмісійна 'Transmission Gold SAE 80W-90 API GL-5', ТУ У 23.2-30802090-120:2009 протокол випробувань № 5.12/85 від 09.12.2016р.
3. Олива трансмісійна 'Transmission Silver SAE 85W-90 API GL-5', ТУ У 23.2-30802090-120:2009 протокол випробувань № 5.12/86 від 09.12.2016р.
4. Олива трансмісійна 'Transmission Classic SAE 80W-90 API GL-4', ТУ У 23.2-30802090-120:2009 протокол випробувань № 5.12/87 від 09.12.2016р.

Всього: 4(чотири) найменування.

Керівник органу сертифікації  
 Руководитель органа по сертификации



підпис

*В.П. Пивовар*

В.П. Пивовар

підписати, прізвище



**ЗГІДНО З  
 ОРИГІНАЛОМ**

ДИРЕКТОР  
 ТОВ РУНВПАГРІНОЛ  
 В.В. ПОЛІЩУК

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № **UA1.072.0041568-16**  
Зареєстрован в Реєстрі

Термін дії з **22 грудня 2016** до **21 грудня 2017**  
Срок действия с

Продукція **мастила згідно з додатком, 3 (три) найменування**  
Продукция

**2710**  
код УКТ ЗЕД, ТН ВЕД  
**20.59.41**  
код ДКПД, СДКП

Відповідає вимогам **ТУ У 23.2-30802090-062:2006 'Мастило 'Агрінол № 158'. Технічні умови.'**  
Соответствует требованиям **зі змінами 1-4, п. 3.1.2 Табл. 1 (п. 1-12); ТУ У 30802090.001-2000**  
**'Мастило 'Агрінол Солідол Ж'. Технічні умови' зі змінами 1-6, п. 2.1.2**  
**Табл. 1 (п. 1-10).**

Виробник продукції **ТОВ 'РУ НВП АГРІНОЛ', 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ,**  
Изготовитель продукции **вул. Будівельна, 3-А, код ЄДРПОУ 32365441, Україна**

Сертифікат видано **ТОВ 'РУ НВП АГРІНОЛ', 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ,**  
Сертификат выдан **вул. Будівельна, 3-А, код ЄДРПОУ 32365441, Україна**

Додаткова інформація **мастила 3 (три) найменування згідно з додатком випускаються серійно**  
Дополнительная информация **з 22.12.16 р. до 21.12.17 р. Термін придатності до застосування - 3 роки.**  
**Технагляд - 1 раз протягом терміну дії сертифікату**

Сертифікат видано органом з сертифікації **ОС '10 Хімотологічний центр', м. Київ,**  
Сертификат выдан органом по сертификации **вул. Відпочинку, 9а, телефон 380 44 4523401 на-**  
**каз про призначення та уповноваження органів**  
**із сертифікації в державній системі сертифікації**  
**№ 507 від 29.04.2014р.**

На підставі **Протоколів випробувань (згідно з додатком) Випробувальної лабораторії ТОВ 'Азовська**  
На основании **регіональна лабораторія сертифікаційних випробувань мастил та олів' (71101,**  
**Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Мелітопольське шосе, 20, атестат акредитації № 2Н445**  
**від 26.01.2012р.)**

Сервісник органу з сертифікації  
Руководитель органа по сертификации



підпис

*В.П. Чижовар*

В.П. Чижовар  
ініціали, прізвище



**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**

Читати цей сертифікат відповідності можна  
перевіряючи в Реєстрі системи УкрСЕПРО  
по коду (Дані) 528-54-35

**ДИРЕКТОР**  
**ТОВ РУ НВП АГРІНОЛ**  
**В. В. ПОЛІЩУК**



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГС

# ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання  
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.072.0041568-16

« 22 » грудня 2016

1. Мастило 'Агрінол № 158', ТУ У 23.2-30802090-062:2006  
протокол випробувань № 6.12/35 від 09.12.2016р.
2. Мастило 'Агрінол № 158М', ТУ У 23.2-30802090-062:2006  
протокол випробувань № 6.12/36 від 09.12.2016р.
3. Мастило 'Агрінол Солідол Ж-2', ТУ У 30802090.001-2000  
протокол випробувань № 6.12/35 від 09.12.2016р.

Всього: 3(три) найменування.

Керівник органу з сертифікації  
Руководитель органа по сертификации



підпис

В.П. Пивовар  
підпис, прізвище

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**



ДИРЕКТОР  
ТОВ РУ НВП АГРІОЛ  
В.В. ПОЛІЩУК

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за №  
Зареєстровано в Реєстрі

UA1.072.0041550-16

Термін дії з 22 грудня 2016 до 21 грудня 2017  
Срок действия с

Продукція: мастила згідно з додатком, 4 (чотири) найменування  
Продукция

2710

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

20.59.41

код ДКРП, ЄАН

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

ГОСТ 6267-74 'Смазка ЦИАТИМ-201. Т.У.' п.1.3 Табл. (п. 1-12) ,  
ГОСТ 11110-75 ' Смазка ЦИАТИМ-202. Т.У.' п.1.3 Табл. (п. 1-13) ,  
ГОСТ 8773-73'Смазка ЦИАТИМ-203.Т.У.' п.1.2 Табл. (п. 1-16),  
ТУ У 23.2-30802090-084:2008 'Мастила літєві для прокатних станів  
'Sliding GR' .Технічні умови.' зі змінами 1-3, п. 3.1.2 Табл.1 (п. 1-16)

Виробник продукції  
Изготовитель продукции

ТОВ 'РУ НВП АГРІНОЛ', 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ,  
вул. Будівельна, 3-А, код ЄДРПОУ 32365441, Україна

Сертифікат видано  
Сертификат выдан

ТОВ 'РУ НВП АГРІНОЛ', 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ,  
вул. Будівельна, 3-А, код ЄДРПОУ 32365441, Україна

Додаткова інформація  
Дополнительная информация

мастила 4 (чотири) найменування згідно з додатком випускаються  
серійно з 22.12.16 р. до 21.12.17 р..Термін придатності до застосування -  
5 років. Технагляд - 1 раз протягом терміну дії сертифікату.

Сертифікат видано органом з сертифікації  
Сертификат выдан органом по сертификации

ОС '10 Хіммотологічний центр', м. Київ,  
вул. Відпочинку, 9а, телефон 380 44 4523401 на-  
каз про призначення та уповноваження органів  
із сертифікації в державній системі сертифікації  
№ 507 від 29.04.2014р.

На підставі  
На основании

Протоколів випробувань (згідно з додатком) Випробувальної лабораторії ТОВ 'Азовська  
регіональна лабораторія сертифікаційних випробувань мастил та олів' (71101, Запорізька  
обл., м. Бердянськ, вул. Мелітопольське шосе, 20, атестат акредитації № 2Н445 від  
26.01.2012р.)

Керівник органу з сертифікації  
Руководитель органа по сертификации

М.П.



ДИРЕКТОР  
ТОВ РУ НВП АГРІНОЛ  
В. В. ПИВОВАР

підпис

В.П. Пивовар

ініціали, прізвище



Чинність сертифіката відповідності можна  
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО  
за тел. (044) 528-54-35

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГС

# ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання  
 Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.072.0041550-16

22 грудня 2016

1. Мастило 'ЦИАТИМ-201', ГОСТ 6267-74  
 протокол випробувань № 5.12/82 від 09.12.2016р.
2. Мастило 'ЦИАТИМ-202', ГОСТ 11110-75  
 протокол випробувань № 5.12/83 від 09.12.2016р.
3. Мастило 'ЦИАТИМ-203', ГОСТ 8773-73  
 протокол випробувань № 5.12/81 від 09.12.2016р.
4. Мастило літєве для прокатних станів 'Sliding GR 2', ТУ У 23.2-30802090-084:2008  
 протокол випробувань № 5.12/84 від 09.12.2016р.

Всього: 4(чотири) найменування.

**ЗГІДНО З  
 ОРИГІНАЛОМ**

Керівник органу з сертифікації  
 Руководитель органа сертификации

М.П.



*Власенко*  
 підпис

В.П. Пивовар  
 ініціал, прізвище



ДИРЕКТОР  
 ТОВ РУ НВП АГРІНОЛ  
 В.В. ПОЛІЩУК