



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Заступник головного державного санітарного лікаря України

Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "29" 03 2012 р.

№ 05.03.02-03/ 25281

Пристрої водоочищуючі, комплектуючі до пристроїв водоочищуючих торгової марки «Aquafilter» згідно додатком до Висновку

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 8421

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Для доочищення водопровідної води. Реалізація- оптова та роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"AQUAFILTER EUROPE Sp.zo.o.", Польща, 91-222 Лодзь вул. Св.Терези 101

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

"GSP Group Ltd", Польща, 91-222 Лодзь каз. Св.Терези 103 (Польща, Тайвань, Сполучені Штати Америки, Китай),

код: .

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Постачається офіційним дистриб'ютером "GSP Group Ltd" за дорученням "AQUAFILTER EUROPE Sp.zo.o."

№1/23022012 від 23.02.2012

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: За результатами розгляду і аналізу документів наданих заявником та гігієнічних досліджень наданого заявником зразка об'єкта експертизи, «Пристрої водоочищуючі, комплектуючі до пристроїв водоочищуючих торгової марки «Aquafilter»» відповідають вимогам ДСП 2.2.4.-003-98 «Гігієнічна оцінка водоочисних пристроїв, призначених для застосування у практиці питного водопостачання», «Инструкции по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве» №4259-87.

Питна вода за санітарно-хімічними показниками безпечності та якості питної води (органолептичні, фізико-хімічні, санітарно-токсикологічні) та мікробіологічними показниками повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Міграція формальдегіду у воду з пластикових конструкційних елементів пристроїв не більше ГДК - 0,05 мг/дм<sup>3</sup>; інтенсивність запаху та присмаку води, що була в контакт з пристроями та комплектуючими не більше 2 балів. При експлуатації пом'якшувача фільтру для пральної машини вміст поліфосфатів (за PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>) в воді не більше 3,5 мг/дм<sup>3</sup> згідно вимог СанПіН 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений».

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно: при застосуванні продукції у заявленій сфері вжитку дотримуватися вимог ДСП

2.2.4.-003-98, ДСанПіН 2.2.4-171-10 та Інструкції №4259-87. Зберігання та транспортування в умовах, які відповідають діючій нормативно-технічній документації; у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Пристрої водоочищуючі, комплектуючі до пристроїв водоочищуючих торгової марки «Aquafilter» згідно додатком до Висновку", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.**

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: продукція повинна мати етикетку та інструкцію з експлуатації пристроїв та комплектуючих. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

**Висновок дійсний: до 31.03.2017 р.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10 та Інструкції №4259-87: міграція формальдегіду у воду з конструкційних елементів пристроїв не повинна перевищувати значення ГДК - 0,05 мг/дм<sup>3</sup>; інтенсивність запаху води, що була в контакт з пристроями та комплектуючими не повинен перевищувати 2 бали; питна вода після проходження крізь пристрої за санітарно-хімічними показниками безпечності та якості питної води, мікробіологічними показниками повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" та за виконанням умов використання. При експлуатації пом'якшуючого фільтру для пральної машини вміст поліфосфатів (за PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>) в воді не більше 3,5 мг/ дм<sup>3</sup> згідно вимог СанПіН 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений».

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Інституту екогієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6  
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-2076-12 від 23.03.2012 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

 Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
при головному державному санітарному лікареві України  
Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

**Додаток до Висновку**  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від '29' 03 2012 р.

№ 05.03.02-03/ 25281

**ПЕРЕЛІК**

Пристроїв водоочищуючих торгової марки «Aquafilter» виробництва "AQUAFILTER EUROPE Sp.zo.o."  
(Польща, Тайвань, Сполучені Штати Америки, Китай).

Код УКТЗЕД\_8421

Найменування продукції, артикул
<b>Пристрої водоочищуючі</b>
Чотирьохступенева система фільтрації під кухонну раковину: ЕКОFP4; ЕХСІТО; ЕХСІТО-В
Трьохступеневі системи фільтрації під кухонну раковину: FP3; FP3-2; FP3-K1; з капілярною мембраною: FP3-HJ; FP3-HJ-K1
Фільтр-насадка на кран з клапаном типу ВуPass і з картриджем: FH2000_K
Кухонні фільтри 10 " : одинарний з двоступінчастим картриджем- FHCTF; одинарний з двоступінчастим картриджем і з попередніми осадовим фільтром- FHCTF1; подвійний з картриджами- FHCTF2
Системи зворотнього осмосу: -тип білий JG, підключення 1/2": RP94211XXX; RP94214111; RP9421411X; RP942141XX; RX54111XXX; RX5411411X; RX541141XX -фітінги білий JG, підключення 1/2 " : RX44111XXX; RX44115XXX -5-ти ступенева система зворотнього осмосу (тип білий JG), підключення 1/2 " : RX54115XXX - закритого типу (білий JG), підключення 1/2 " : SP244144XX; SX241144XX., SX2411441X., SX2423522X., SX242352XX. HX1411441X., HX141144XX. -закритого типу, підключення 1/2 ", мембрана, краник: SPURE - система зворотнього осмосу- RO600GPD -система зворотнього осмосу для акварістики AFRO3-X2
Хромовані фільтри для душу з картриджем: FHSН-2-С; FHSН-5-С; FHSН-6-С; FHSН-3-С
Білий лінійний фільтр для душу- FHSН-2-В.
Латунний механічний фільтр - FHMB1_X; FHMB12_X; FHMC12FF; FHMB34_X; FHMC34FF
Натрубні фільтри 10 " з картриджем: FHPR12-HP1; FHPR1-HP1; FHPR34-HP1; FHPR34-B1-AQ; FHPR1-B1-AQ; FHPR12-B1-AQ; FHPR12-N1
Фільтр з поліфосфатів для пральної машини- FHPRA; FHPRA2
Банна куля для швидкого видалення вільного хлору з води- FHSB

Голова експертної комісії



О.О.Бобильова

**Додаток до Висновку**  
**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 29.03 2012 р.

№ 05.03.02-03/ 25281

**ПЕРЕЛІК**


Комплектуючих до пристроїв водоочищуючих торгової марки «Aquafilter» виробництва "AQUAFILTER  
EUROPE Sp.zo.o." (Польща, Тайвань, Сполучені Штати Америки, Китай).

Код УКТЗЕД 8421

Найменування продукції, артикул
<b>Комплектуючі до пристроїв водоочищуючих</b>
<b>Натрубні корпуси:</b> - 10 " : EG14WWAQ-2., EG14WWAQ-4., EG14WWAQ-5; EG14CWAQ-4., EG14CWAQ-5; - для фільтрів: F10NN2PC_R., F10NN2PCS., F10NN2PC-V_R., F10SS2PC_R., F20SS34FS., FHHOT-1., FHHOT-1_R., FHHOT20-1., FHPL., FHPL34_R., FHPLN34., FHPLN14-D., FHPLW14-D., FHPLWW14-D., FHPL14-D., FHPLBW14-D., FHPR1., FHPR1_R., FHPR12., FHPR12_R., FHPR12-3_R., FHPR12-3S., FHPR12-3V_R., FHPR12-3VS., FHPR12-B-AQ., FHPR12-HP-WB., FHPR12-N., FHPR1-B-AQ., FHPR1-HP-WB., FHPR34., FHPR34_R., FHPR34-3_R., FHPR34-3S., FHPR34-3V_R., FHPR34-3VS., FHPR34-B-AQ., FHPR34-HP-WB., FHPR5., FHPR5_P., FHPRC-L., FHPR-L., FHPRN1., FHPRN12., FHPRN34., FHPRW12., FHPRW1-B1-AQ., FHBP., FHBP_R. - типу Big Blue: FH10B1_M., FH10B1-B-WB., FH10B54., FH10B54_M., FH10B64., FH10B64_M., FH20B1_L., FH20B1-B-WB., FH20B54., FH20B54_L., FH20B64., FH20B64_L., FHBC10B1., FHBC10B1_M., FHBC20B1., FHBC20B1_L., FHWW10C1_M., FHWW20C1_L., HHBB10B., HHBB20B.
<b>Картриджі, фільтруючі елементи</b> AICRO., AICRO-QC., AICRO5-AQ., AICRO-L-AQ., AICRO-212CL., AICRO-212GR., AICRO-2CL., AICRO-2GR., AIFIR1000., AIFIR2000., AIMRO., AIMRO-QC., AIMRO-M., AIPRA., AIPRO., AIPRO-QC., AIPRO5., AIPRO-1M-AQ., AIPRO-20M-AQ., AISTRO., AISTRO-QC., AISTRO-2-QC., AISTRO-L-AQ., AQFIT., AQPOWER., AQTHINK., FC2001_S., FCCA., FCCA_A., FCCA10BB., FCCA10BB_B., FCCA20BB., FCCA20BB_C., FCCA5., FCCA5_E., FCCA-L., FCCA-STO., FCCA-STO_A., FCCB., FCCB_A., FCCB10BB., FCCB10BB_B., FCCB20BB., FCCB20BB_C., FCCB5., FCCB5_E., FCCBHD., FCCBHD_A., FCCBHD10BB., FCCBHD20BB., FCCBHD5., FCCBHD-L., FCCBHD-QM., FCCBHD-STO., FCCBHD-STO_A., FCCBKDF., FCCBKDF_A., FCCBKDF10BB., FCCBKDF10BB_B., FCCBKDF2., FCCBKDF2_A., FCCBKDF20BB., FCCBKDF20BB_C., FCCBKDF210BB., FCCBKDF210BB_B., FCCBKDF2-QM., FCCBKDF5., FCCBKDF5_E., FCCBKDF-L., FCCBKDF-STO., FCCBKDF-STO_A., FCCBL., FCCBL-L., FCCBL_A., FCCBL10BB., FCCBL10BB_B., FCCBL20BB., FCCBL20BB_C., FCCBL5., FCCBL5_E., FCCBL-CN., FCCBL-CT., FCCBL-L., FCCB-STO., FCCB-STO_A., FCCEL10., FCCEL10_A., FCCEL20., FCCEL20_A., FCCEL20-L., FCCEL20M10B., FCCEL20M10B_B., FCCEL20M20B., FCCEL20M20B_C., FCCEL30M10B., FCCEL5-L., FCCEL5M10B., FCCEL5M10B_B., FCCEL5M20B., FCCEL5M20B_C., FCCER., FCCER_A., FCCERB., FCCER-CN., FCCER-CT., FCCFE., FCCFE_A., FCCFE10BB., FCCFE10BB_B., FCCFE20BB., FCCFE20BB_C., FCCFE5., FCCFE5_E., FCCFE-L., FCCFE-QM., FCCFE-STO., FCCFE-STO_A., FCCST., FCCST_A., FCCST10BB., FCCST10BB_B., FCCST2., FCCST20BB., FCCST20BB_C., FCCST2-CL., FCCST5., FCCST5_E., FCCST-CL., FCCST-L., FCCST-QM., FCCST-STO., FCCST-STO_A., FRO360-M., FRO720-C., FRO720-CP., FSCR100L., FCEB10., FCEB10-1., FCEB5., FCEB5-1., FCEB20-1., FCFFC_S., FCH., FCH-KB., FCHOT1., FCHOT1_A., FCHOT2., FCHOT2_A., FCHOT3., FCHOT3_A., FCHOT3-10BB., FCHOT3-20BB., FCHOT3-L., FCPHH100M., FCPHH100M_A., FCPHH150M., FCPHH150M_A., FCPHH50M., FCPHH50M_A., FCPNN100M., FCPNN100M_A., FCPNN100M-R., FCPNN150M., FCPNN150M_A., FCPNN50M., FCPNN50M_A., FCPNN50M-R., FCPP1., FCPP1_A., FCPP10., FCPP10_A., FCPP100., FCPP100_A., FCPP20., FCPP20_A., FCPP20M10B., FCPP20M10B_B., FCPP20M20B., FCPP20M20B_C., FCPP5., FCPP5_A., FCPP50., FCPP50_A., FCPP5M10B., FCPP5M10B_B., FCPP5M20B., FCPP5M20B_C., FCPPRA-10., FCPPRA-5., FCPS1., FCPS1_A., FCPS1-5., FCPS1-5_E., FCPS1-L., FCPS1M10B., FCPS1M10B_B., FCPS1M20B., FCPS1M20B_C., FCPS20., FCPS20_A., FCPS20-30., FCPS20-5., FCPS20-5_E., FCPS20-CN., FCPS20-CT., FCPS20-L., FCPS20M10B., FCPS20M10B_B., FCPS20M20B., FCPS20M20B_C., FCPS20-QM., FCPS5., FCPS5_A., FCPS50., FCPS50_A., FCPS50-5., FCPS50-5_E., FCPS50-L., FCPS50M10B., FCPS50M10B_B., FCPS50M20B., FCPS50M20B_C., FCPS5-30., FCPS5-5., FCPS5-5_E., FCPS5-CN., FCPS5-CT., FCPS5-L., FCPS5M10B., FCPS5M10B_B., FCPS5M20B., FCPS5M20B_C., FCPS5-QM., FCPSKDF-CN., FCPSKDF-CT., FCSH-2_K., FCSH-56_K., FHPRRA-R., FXO-80L., PDEZYN
<b>Мембрани до систем зворотнього осмосу</b> TFC-100F., TFC-125F., TFC-300., TFC-50F., TLC100FT., TLC50FT., TLC75F., TLC75FT
<b>Капілярні мембрани</b> TLCHF., TLCHF-2T., TLCHF
<b>Корпуси для мембран</b> YT-25W., YT-3-14W., YT-3
<b>Комплекти картриджів для фільтрів</b> AFDL-2-FC-SKT., AFDL-1-FC-SKT., EXCITO-B-CLR-CRT., EXCITO-CLR-CRT., EXCITO-CRT., EXCITO-HF-CRT, FP3-CLR-CRT., R36-CRT., ROSSPURE-CRT., SPURE-CRT
<b>Бачки для фільтрів</b> PRO3200P., PRO4000W., PRO4000W04K.

Голова експертної комісії

О.О.Бобильова





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "29" 03 2012 р.

№ 05.03.02-03/ 25303

Санітарно-технічні вироби: зворотні клапани, кульові крани, комплект сполук з кульовим краном, обмежувач потоку, крани, клапана низького і високого тиску, муфти, металеві кронштейни торгової марки «Aquafilter» згідно з додатком до Висновку

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 8481, 7412, 7308

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

В комунально-побутовому господарстві для комплектації та монтажу обладнання для доочищення питної води та водопостачання. Реалізація- оптова та роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"AQUAFILTER EUROPE Sp.zo.o.", Польща, 91-222 Лодзь вул. Св.Терези 101 (Польща, Тайвань, Сполучені Штати Америки, Китай)

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

"GSP Group Ltd", Польща, 91-222 Лодзь каз. Св.Терези 103, код: .

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Постачається офіційним дистриб'ютером "GSP Group Ltd" за дорученням "AQUAFILTER EUROPE Sp.zo.o." №1/23022012 від 23.02.2012

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: За результатами розгляду і аналізу документів наданих заявником, оцінки ризику для здоров'я населення встановлено, що «Санітарно-технічні вироби: зворотні клапани, кульові крани, комплект сполук з кульовим краном, обмежувач потоку, крани, клапана низького і високого тиску, муфти, металеві кронштейни торгової марки «Aquafilter» згідно з додатком до Висновку» відповідають вимогам Інструкції №4259-87 «Інструкції по санітарно-хімічному дослідженню изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве» за медичними показниками безпеки: запах та присмак води, що була в контакт з виробами не більше 2 балів; міграція хімічних речовин у контактуюче водне середовище не більше ГДК (мг/дм<sup>3</sup>): цинку-1,0, міді-1,0, свинцю-0,03, заліза-0,3, марганцю-0,1.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог Інструкції №4259-87. Під час використання дотримуватись інструкції виробника. Використання, зберігання, транспортування, маркування – відповідно діючої нормативно-технічної документації; у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Санітарно-технічні вироби: зворотні клапани, кульові крани, комплект сполук з кульовим краном, обмежувач потоку, крани, клапана низького і високого тиску, муфти, металеві кронштейни торгової марки «Aquafilter» згідно з додатком до Висновку", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.**

---

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

**Висновок дійсний: до 31.03.2017 р.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

---

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно Інструкції №4259-87: запах та присмак води, що була в контакті з виробами не більше 2 балів; міграція хімічних речовин у контактуюче водне середовище не більше ГДК (мг/дм<sup>3</sup>): цинку-1,0, міді-1,0, свинцю-0,03, заліза-0,3, марганцю-0,1 та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6  
тел. 258-47-73

---

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

---

№ 3/8-А-2080-12 від 23.03.2012 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

 Бобильова О.О.

---

(прізвище, ім'я, по батькові)

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
при головному державному санітарному лікареві України  
Інституту екогієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

**Додаток до Висновку**  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 29.03 2012 р.

№ 05.03.02-03/ 25303

**ПЕРЕЛІК**

Санітарно-технічних виробів торгової марки «Aquafilter» виробництва "AQUAFILTER EUROPE  
Sp.zo.o." (Польща, Тайвань, Сполучені Штати Америки, Китай).

Найменування продукції	Артикул	Код УКТЗЕД
Зворотні клапани	4042-CV-O., A4ME2-CV-W., A4ME4-CV-W., CV14., CV1418., C-220., C-256.	8481
Кульові крани	BV1414., BV1438., BV250W-JG., BV250W., BV9014JG., BV9014JG2., BV9014W., F10SV-2., SEWBV1414., SEWBV3814., ADV-REG-CR_K	
Комплект сполук з кульовим краном	FX-BP2_K., FX-BP_K.	
Обмежувач потоку	FR-1200., FR-420JG., FR-500JG., FR-550JG., FR- 800., FR-800JG	
Крани для фільтрів (змішувачі)	FXFCH., FXFCH13-3-M., FXFCH13-4-C., FXFCH14- 4-C., FXFCH15-3-C., FXFCH16-C., FXFCH17-C., FXFCH18-C., FXFCH2., FXFCH2_K., FXFCH4., FXFCH4_K., FXFCH5., FXFCH5_K., FXFCH6., FXFCH7., FXFCH7_K., FXFCH_K.,	
Механічні крани	AIMIAO2_K., FXFVP., FXFVP_K.	
Клапана низького і високого тиску	HP1000., HP1000S-W., LP1000., LP1000S-W., ADV- REG_K, S-3000W., S-3000WJG.	
Муфти	FT02., FT03., FT04., FT06., FT07., FXFTP., FXFTP_K, FXFMP_K	7412
Металеві кронштейни	FXBR5., FXBR5_K., FXBR6., FXBR6_K., FXBR7., FXBR7_K., FXBRBB., FXBRBB_K., MBK-08., MBK- 09., MBK10., SK5-BR-MW., SK5-BR-MW10., SK5- BR-MW20., FXBR1., FXBR1_K	7308

Голова експертної комісії



О.О.Бобильова



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "29" "03" 2012 р.

№ 05.03.02-03/ 25304

Санітарно-технічні вироби: гумові прокладки; ключі для натрубних корпусів торгової марки «Aquafilter» згідно з додатком до Висновку

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 4016, 8205

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД, артикул)

В комунально-побутовому господарстві для комплектації та монтажу обладнання для доочищення питної води та водопостачання. Реалізація- оптова та роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"AQUAFILTER EUROPE Sp.zo.o.", Польща, 91-222 Лодзь вул. Св.Терези 101 (Польща, Тайвань, Сполучені Штати Америки, Китай)

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

"GSP Group Ltd", Польща, 91-222 Лодзь каз. Св.Терези 103, код: .

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Постачається офіційним дистриб'ютером "GSP Group Ltd" за дорученням "AQUAFILTER EUROPE Sp.zo.o." №1/23022012 від 23.02.2012

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: За результатами розгляду і аналізу документів наданих заявником, оцінки ризику для здоров'я населення встановлено, що «Санітарно-технічні вироби: резинові прокладки; ключі для натрубних корпусів торгової марки «Aquafilter» згідно з додатком до Висновку» відповідають вимогам Інструкції №4259-87 «Инструкции по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве» за медичними показниками безпеки: запах та присмак води, що була в контакті з виробами не більше 2 балів; міграція хімічних речовин у контактуюче водне середовище з прокладок гумових не більше ГДК (мг/дм<sup>3</sup>): для каптаксу-5,0, альтаксу-0,15; міграція формальдегіду в повітря з ключів не більше ГДК с.д. атм.п.-0,003 мг/м<sup>3</sup>.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог Інструкції №4259-87. Під час використання дотримуватись інструкції виробника. Використання, зберігання, транспортування, маркування – відповідно діючої нормативно-технічної документації; у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Санітарно-технічні



**вироби: гумові прокладки; ключі для натрубних корпусів торгової марки «Aquafilter» згідно з додатком до Висновку", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.**

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

**Висновок дійсний: до 31.03.2017 р.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно Інструкції №4259-87: запах та присмак води, що була в контакті з виробами не більше 2 балів; міграція хімічних речовин у контактуюче водне середовище з прокладок гумових не більше ГДК (мг/дм<sup>3</sup>): для каптаксу-5,0, альтаксу-0,15; міграція формальдегіду в повітря з ключів не більше ГДК с.д. атм.п.-0,003 мг/м<sup>3</sup> та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6  
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-2079-12 від 23.03.2012 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
при головному державному санітарному лікареві України  
Інституту екогієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

**Додаток до Висновку**  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 29.03 2012 р.

№ 05.03.02-03/25304

**ПЕРЕЛІК**

Санітарно-технічних виробів торгової марки «Aquafilter»  
виробництва "AQUAFILTER EUROPE Sp.zo.o."  
(Польща, Тайвань, Сполучені Штати Америки, Китай).

Найменування продукції	Артикул	Код УКТЗЕД
Резинові прокладки	OR-3-D., OR-E-1080X35., OR-E-1480X55., OR-E-1500X53., OR-E-1500X57., OR-E-1507X57., OR-E-600X35., OR-E-890X30., OR-E-890X35., OR-E-900X31., OR-E-900X35., OR-E-910X30., OR-E-915X40., OR-E-925X35., OR-E-925X40., OR-E-940X35., OR-E-940X44., OR-E-950X40., OR-N-1524X57., OR-N-630X40., OR-N-880X40., OR-N-910X35., OR-N-950X40.	4016
Ключі для натрубних корпусів	FXWR., FXWR_K., FXWR1_K., FXWR1BB., FXWR1BB_K., FXWR1BB-BL., FXWR1-BL., FXWR2., FXWR3., FXWR3_K., FXWR3SS., FXWR4., FXWRHOT., FXWRHOT_K.	8205

Голова експертної комісії



О.О.Бобильова